



# VARIAZIONE

Descrizione: pannelli di forma esagonale irregolare da parete in fibra di poliestere con densità 40 kg/m<sup>3</sup>, spessore pannello 30-50 mm, bordo stondato.

Rivestimento in tessuto standard o KVADRAT©.

Applicazione mediante velcro ( parte femmina cucita nel retro del pannello-parte maschio con adesivo per incollaggio a parete ).

EN - Acoustic panel, 6 edge form.

Composition: polyester fiber 100%, 30-50 mm thickness - density of 40 Kg/m<sup>3</sup>.

Upholstery fabric standard or KVADRAT©. Available also in C.O.M.

Use: affixed to wall with Velcro already included.

Printable



Stampabili

Custom colours



Colori a scelta

Custom dimensions



Misure a richiesta



[www.lvbacoustics.it](http://www.lvbacoustics.it)

# VARIAZIONE

[info@lvbacoustics.it](mailto:info@lvbacoustics.it)



# VARIAZIONE

**ES** - Panel acústico de forma cuadrada o rectangular.

Composición: fibra de poliéster 100%, espesor 30-50 mm – densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, borde con lado redondeado.

Revestido en tejido standard o KVADRAT® o tejido suministrado por el cliente.

Se utiliza colgado en la pared con velcro incluido.

**FR** - Panneau acoustique, exagonal.

Composition: fibre de polyester 100%, 30-50 mm d'épaisseur - densité de 40 kg / m<sup>3</sup>. Tissu d'ameublement standard ou KVADRAT®. Disponible également en C.O.M.

Utilisation: apposée sur le mur avec Velcro déjà inclus.

**DE** - Beschreibung: unregelmäßig geformte sechseckige Wandpaneele aus Polyesterfaser mit einer Dichte von 40 kg / m<sup>3</sup>, Paneeldicke 30-50 mm.

Polsterung aus Standardgewebe der Klasse 1 oder KVADRAT®.

Anwendung mit Klettverschluss (weiblicher Teil auf der Rückseite des Paneel-männlichen Teils mit Klebstoff zum Aufkleben an die Wand eingenäht)



**1****2****3**

COMPOSIZIONE

TESSUTO

Fibra di poliestere 40Kg/m3

TESSUTO VELCRABILE

Composition

FABRIC

Polyester fiber 40Kg/m3

Velcrabile fabric

Composición

TELA

Fibra de poliéster 40Kg/m3

Tela Velcrable

Composition

TISSU

Fibre de polyester 40Kg/m3



Tissu velcrable


Zusammensetzung

STOFF

Polyesterfaser 40Kg/m3

Velourbares Gewebe





## VALORE ACUSTICO LvB

Il **Valore LvB** è un numero ricavato dalle prove acustiche tenute presso l'Università di Padova sui prodotti LvB e serve a calcolare quanti e quali prodotti inserire nel progetto.

Questo valore unito al nostro SOFTWARE PER IL CALCOLO ACUSTICO o al nostro QUESTIONARIO PER IL CALCOLO ACUSTICO (<http://www.lvbacoustics.it/calcolo-acustico-2/>) serve per stabilire la quantità e la tipologia di pannelli da inserire in un progetto per ottenere un buon risultato.

**NOTA: IN CASO DI DOPPIO NUMERO IL SECONDO SI RIFERISCE AL PANNELLO CON DISTANZIALI/CAVI/CALAMITE.**

## Sound absorption value LvB

The **LvB value** is a number obtained from the acoustic tests held at the University of Padua on LvB products. It is used to calculate how many and which products You should include in your project to reach a comfortable acoustic situation.

This value should be combined with our ACOUSTIC CALCULATION SOFTWARE or our ACOUSTIC CALCULATION ON-LINE FORM (<http://www.lvbacoustics.it/en/acoustic-calculation/>).

**NOTA: WHEN THERE ARE TWO NUMBERS, THE SECOND NUMBER REFERS TO THE PANEL WITH SPACERS / CABLES / MAGNETS.**

FAMILY	COD.	DIM.		LvB
VARIAZIONE	V_st__	100X90	0,90	1,80



**LvB Acoustics**  
PHONODESIGN

è un brand di Ambiente Ufficio srl



[www.LvBAcoustics.it](http://www.LvBAcoustics.it)  
[info@lvbacoustics.it](mailto:info@lvbacoustics.it)

Ambiente Ufficio srl  
Via Irpinia, 56  
35020 Saonara (PD)  
T +39 049 8791870  
F +39 049 8792336  
P.IVA 01978610283  
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

# TESSUTI DI RIVESTIMENTO / FABRICS

**5** garanzia 5 anni  
5 years guarantee

## CONVERT 2K, CONVERT MELANGE



tessuto riciclabile  
recyclable fabric



tessuto riciclato  
recycled fabric

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
072150.0 CENTROCOT  
Testato per sostanze nocive.  
www.oeko-tex.com/standard100

100% Polyester FR (recycled)

## MIRAGE 7K



tessuto riciclabile  
recyclable fabric

100% Polyester FR (Tr Cs)

## FENICE



tessuto riciclabile  
recyclable fabric

75% Wool - 25% Polyammide

# FIBRA DI POLIESTERE / POLYESTER FIBRE

# 61%

Minimo materiale riciclato post-consumo

Minimum post-consumer recycled material



# B-s2,d0

UNI EN 13501-1:2009



prodotto rispondente ai **CAM** del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ex art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici



**LvB Acoustics**  
PHONODESIGN

è un brand di Ambiente Ufficio srl



www.LvBAcoustics.it  
info@lvbacoustics.it

Ambiente Ufficio srl  
Via Irpinia, 56  
35020 Saonara (PD)  
T +39 049 8791870  
F +39 049 8792336  
P.IVA 01978610283  
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.